



SIENNA HEV



BEYOND ZERO

ESPECIFICACIONES



SIENNA HEV



BLANCO

Versión LE y XSE



BLANCO PERLADO

Versión XLE
y PLATINUM AWD HEV

GRIS METÁLICO

Excepto XSE



ROJO



CEMENTO

Versión XSE



AZUL OSCURO

Excepto LE

EQUIPO DE SERIE

EXTERIOR

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Antena Diversity | . | . | . | . |
| Desempañador trasero | . | . | . | . |
| Emblema AWD en puerta trasera | - | - | - | . |
| Espacios laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con ajuste y desempañador eléctrico | . | . | - | - |
| Espacios laterales al color de la carrocería, con ajuste eléctrico, abatibles eléctricamente con memoria, luz de cortesía, electrocromáticos, con desempañador eléctrico y luces direccionales | . | - | - | . |
| Espacios laterales negros, abatibles manualmente, con ajuste y desempañador eléctrico | - | - | . | - |
| Faro de niebla LED | - | - | . | . |
| Faro LED con encendido/apagado automático y Luces Diurnas (DRL) | . | . | . | . |
| Faro LED con encendido/apagado automático y Luces Diurnas (DRL) con tira LED | - | - | . | . |
| Limpadores con sensor de lluvia | - | - | . | . |
| Parrilla frontal gris | . | . | - | . |
| Parrilla frontal negra | - | - | . | - |
| Parrilla frontal negra brillante tipo panal | - | - | . | - |
| Puerta Trasera Eléctrica (PBD) | . | - | - | - |
| Quemacocos | . | - | . | . |
| Rieles de techo | . | . | . | - |
| Rieles de techo plateados | - | - | . | . |
| Sistema de deshielo en parabrisas | . | - | . | . |
| Ventanas de segunda y tercera fila de privacidad, tintadas y con filtro UV | . | . | . | . |

INTERIOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acceso Smart Key | . | . | . | . |
| Aire acondicionado automático de 3 zonas con salidas de aire traseras | . | - | - | - |
| Aire acondicionado automático de 4 zonas con salidas de aire traseras | - | . | . | . |
| Apertura de cajuela y puertas laterales con manos libres (Kick Sensor) | - | . | . | . |
| Apertura eléctrica de puertas laterales | . | - | - | - |
| Aseguro para conductor tipo capitán con ajuste eléctrico de 8 direcciones | . | . | - | - |
| Aseguro para conductor tipo capitán con ajuste eléctrico de 8 direcciones, ajuste lumbar eléctrico, memoria, calefactable y ventilado | - | - | - | . |
| Aseguro para pasajero delantero tipo capitán con ajuste eléctrico de 4 direcciones, calefactable | - | - | . | - |
| Aseguro para pasajero delantero tipo capitán con ajuste eléctrico de 4 direcciones, calefactable y ventilado | - | - | . | . |
| Aseguro para pasajero delantero tipo capitán con ajuste manual de 4 direcciones | . | . | . | - |
| Aseguros de segunda fila tipo banca, abatibles y con descansabrazos | . | - | - | - |
| Aseguros de segunda fila tipo capitán con ajuste longitudinal, reclinable y de cabecera con descansabrazos | . | - | . | . |
| Aseguros de tercera fila tipo banca 60/40 abatibles manualmente | . | . | . | . |
| Cámara de reversa | . | - | - | - |
| Cámara de reversa 360° con limpiador | - | - | - | - |
| Cargador inalámbrico para celular Qi® | . | . | . | . |
| Conector HDMI en segunda fila y conector 12V 1500 W en área de carga | . | . | . | . |
| Conectores 2da fila USB tipo A (1) y USB tipo C (1) | . | . | . | . |
| Conectores 3ra fila AUX (2) | . | . | . | . |
| Conectores 3ra fila USB tipo A (1) y USB tipo C (1) | . | . | . | . |
| Conectores frontales 12 V (1), USB Tipo A (1), USB Tipo C (2) | . | . | . | . |
| Controles al volante | . | . | . | . |
| Cortinilla en tercera fila | - | - | . | - |
| Espejo retrovisor digital | - | - | . | . |
| Espejo retrovisor eléctrico con cámara de reversa | - | - | - | . |
| Espejo retrovisor electrocromático | - | - | . | . |
| Head Up Display (HUD) | . | - | - | . |
| Pantalla Multi información de 7" (MID) | . | . | . | . |
| Pantalla Multi información de 12.3" (MID) | - | - | . | . |
| Portavasos (15) | . | . | . | . |
| Portavasos (17) | - | - | . | . |
| Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | . | . | . | . |
| Sistema de audio con 8 bocinas, radio AM/FM, USB y pantalla táctil de 8" | - | - | - | - |
| Sistema de audio con 8 bocinas, radio AM/FM, USB y pantalla táctil de 12.3" y navegación | - | - | . | - |
| Sistema de audio JBL® con 12 bocinas, radio AM/FM, pantalla táctil de 12.3" y navegación | - | - | . | . |
| Sistema de conectividad Bluetooth® | . | . | . | . |
| Sistema Homelink | - | - | . | . |
| Vestiduras de piel genuina | - | - | . | . |
| Vestiduras de piel sport | - | - | . | . |
| Vestiduras de tela | . | . | - | - |

SEGURIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alarma e inmovilizador | . | . | . | . |
| Bolsas de aire frontales (2), laterales (4), cortina (2), rodillas (1) y cojin (1) | . | . | . | . |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con ajuste de altura | . | . | . | . |
| Cinturones de seguridad segunda y tercera fila de tres puntos | . | . | . | . |
| Seguros en puertas traseras para niños | . | . | . | . |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | - | - | - | - |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | . | . | . | . |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (BSM + RCTA) | . | . | . | . |
| Sistema ISOFIX/LATCH | . | . | . | . |
| Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA) y Asistencia de Trazado de Carril (LTA) | . | . | . | . |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Motor de combustión interna (gasolina) | LE HEV | XLE HEV | XSE HEV | PLATINUM AWD HEV |
|--|--|---------|---------|------------------|
| Sistema de ignición | 2.5 L, 4 cilindros en línea, 175 lb-pie @ 4,400 rpm, SEFI, VVT-iW, ETCS-i, D-4S Ignición Directa Toyota (TDI) | | | |
| Sistema Híbrido (HSD) | 244 HP | | | |

Potencia Total del Sistema Híbrido HSD

Motor eléctrico

Potencia

Batería híbrida

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|----------------------|---|
| Transmisión | Engranaje planetario con 6 velocidades simuladas |
| Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT/EV |
| Sistema de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) Sistema de Freno Inteligente (SST) |
| Tracción | FWD AWD |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica (EPS) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados |
| Sistema de frenado | Sistema Antibloqueo (ABS), Control de Asistencia en Subida (HAC), Brake Hold, Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia de Freno (BA) |

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

| | | | |
|-----------------------|-------|---------------|-------|
| Alto total | 1,755 | | 1,785 |
| Ancho | | 1,995 | |
| Largo | | 5,175 | |
| Distancia entre ejes | | 3,060 | |
| Distancia al piso | | 180 | |
| Entrevía (del./tras.) | | 1,720 / 1,740 | |

PESO Y CAPACIDADES

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Peso vehicular (kg) | 2,111 | 2,127 | 2,141 | 2,204 |
| Peso bruto vehicular (kg) | | | 2,799 | |
| Configuración de asientos | 2 / 3 / 3 | | 2 / 2 / 3 | |
| Tanque de combustible (L) | | 68 | | |
| Pasajeros | 8 | | 7 | |
| Capacidad de carga (kg) | 688 | 672 | 658 | 595 |
| Volumen de cajuela (L) | | 867 | | |
| Rines | Aluminio de 17" | | Aluminio + cubierta oscura de 18" | |
| Llantas | 235 / 65R17 | | 235 / 60R18 | |
| Llanta de refacción | | T155 / 80 R17 con rín de acero de 17" | | |

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: agosto de 2025.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



TOYOTA

SIENNA HEV MY 26

| | Modelo Versión | 5395 LE HEV | 5393 XLE HEV | 5398 XSE HEV | 5389 Platinum AWD HEV |
|---------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Tabla A | Apoyacabeza | SI | SI | SI | SI |
| | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes | SI | SI | SI | SI |
| | Indicadores y controles | SI | SI | SI | SI |
| | Doble cerradura de cofre | SI | SI | SI | SI |
| | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta | SI | SI | SI | SI |
| | Sistemas de asientos | SI | SI | SI | SI |
| | Llantas | SI | SI | SI | SI |
| | Llanta de refacción | SI | SI | SI | SI |
| | Faros delanteros | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de advertencia (intermitentes) | SI | SI | SI | SI |
| | Luz de freno | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de matrícula (placa trasera) | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de posición | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de reversa | SI | SI | SI | SI |
| | Luces direccionales | SI | SI | SI | SI |
| | Reflejantes | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema desempañante | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema limpia y lava parabrisas | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI | SI | SI | SI |
| | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado | SI | SI | SI | SI |
| | Velocímetro | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS) | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR) | SI | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra impacto frontal | SI | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra impacto lateral | SI | SI | SI | SI |

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1º de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.



TOYOTA